





Sievi – et bærekraftig og banebrytende finsk selskap

Sievi forplikter seg til bærekraftig drift i hele verdikjeden. Målet vårt er å drive karbonnøytralt innen 2035. Varmegjenvinningssystemet vi har installert ved fabrikkene i Sievi, har redusert forbruket av fyringsolje med 85 prosent sammenlignet med det tidligere gjennomsnittet, og forbruket er forventet å reduseres ytterligere.

Materialutvikling er en viktig del av bærekraftsarbeidet vårt, ettersom den største miljøpåvirkningen i driften vår kommer fra råmaterialene som brukes i skoproduksjonen. Vi har økt andelen resirkulerte materialer som brukes i produksjonen av fottøyet vårt med fem prosent sammenlignet med 2022, noe som har redusert materialutslippene med 14 %. Den økte bruken av resirkulerte materialer har vært en betydelig årsak til denne utviklingen.

Samfunnsansvaret vårt gjenspeiles i det langsiktige samarbeidet med leverandørene våre. Vi har gjennomført leverandørrevisjoner siden 1991, og den siste runden med revisjoner avslørte ingen mangler relatert til samfunnsansvar. Allerede har 98 prosent av lærleverandørene våre blitt en del av Leather Working Group, og Sievi har selv vært medlem siden 2023.

Som finsk produsent har vi fokus på kvalitet i produksjonen, effektiv drift og at de ansatte skal ha det bra. I den nye strategiperioden som strekker seg fra 2024 til 2028, legges det vekt på å styrke varemerket, utvikle posisjonen vår som en leder i vårt produktsegment samt å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

For å utvide utvalget av arbeidsfottøy skal Sievi tilby nye produkter som er annerledes enn våre nåværende produkter med tanke på produksjonsteknikker. Dette inkluderer sporty, joggeskolignende sko og sandaler. Disse produktene bryter med det tradisjonelle bildet av arbeidsfottøy og produseres av eksterne spesialistprodusenter. De fleste modellene av yrkessko, alle verneskoene og PU-støvlene våre, vil fortsatt produseres ved fabrikkene våre i Sievi og Oulainen.

Målet vårt er alltid å ligge ett skritt foran og være kundenes førstevalg for arbeids- og vernefottøy – med bærekraftig produksjon og sikker levering.



OM SIEVI

- Grunnlagt i 1951
- Produserer over en million par sko i året
- En produksjonskapasitet på over 5 500 par/dag
- Et varesortiment på over 200 produkter
- Sysselsetter ca. 500 personer
- En konsernomsetning på ca. 173 mill. euro
- Eksportandel ca. 50 %
- Det helautomatiske lageret rommer over 260 000 par og garanterer rask og punktlig levering
- Produksjonsanlegg i Sievi og Oulainen i Finland

SERTIFIKATER

ISO 9001 kvalitetssystem: produktene lages alltid i samsvar med en konsekvent produksjonsstandard og av materialer med en jevn og høy kvalitet. Kvaliteten kan kontrolleres i alle faser i produksjonen. Sievi er den første skofabrikken i Europa som har mottatt denne sertifiseringen.

ISO 14001-sertifisert miljøsystem: Som første europeiske skofabrikk har Sievi tatt i bruk et ISO 14001-sertifisert miljøsystem. Dette sikrer at miljøkonsekvensene som oppstår av produksjonen og anskaffelsen av materialer er minimalisert.

ISO 45001-sertifisering: Hos Sievi er vi opptatt av helse og sikkerhet, og vi har en bedriftshelsetjeneste som overholder kravene i standarden ISO 45001. Helse- og sikkerhetsrisikoen vurderes regelmessig, og det gjøres et bevisst arbeid for å unngå ulykker på jobb. De ansattes helse følges opp, og bedriftshelsetjenesten jobber aktivt for å sørge for at alle ansatte er i stand til å utføre sitt arbeid.

Les Sievi's bærekraftsrapport på adressen www.sievi.com.



1 000 000+



500+



5 500+



173M



200+



50%



Skotøy merket med det felleseuropeiske kvalitetsmerket CE oppfyller kravene i standardene EN ISO 20345:2022 eller EN ISO 20347:2022 i henhold til tabellene på side 57.

Sievi verne- og yrkessko er det beste grunnlaget for helse og sikkerhet

Innhold:

VERNESKO

SieviAir® Go sortimentet	6
Seriene Sievi AirRacer og SieviAir®	8
Racer EcoTech® sortimentet	10
Sievi Lazer® sortimentet	12
Sievi Cobra® sortimentet	15
Sievi TractionPro® sortimentet	16
Cobra GORE-TEX-sortimentet	18
GORE-TEX-sortimentet	19
Sandaler	20
Lavsko	22
Sievi Roller sortimentet	24
Skoletter	28
Varmebestandige	30
Sievi MGuard® Roller sortimentet	32
Spesialsko	33
Støvler	34
Integrerte pigger	35
Vintersko	36
WhiteLine-sortimentet	40
Vanntette lettvektsstøvler	42

YRKESKO

Vanntette lettvektsstøvler	43
Lette yrkessko	44
Sievi Neo DFlex sortimentet	46
Sievi Fly Fresh-sortimentet	48
Vintersko	50

ANNET

SieviSCANNER	52
Innleggssåler	52
Sokker	55
Tilbehør	56
Skolisser	56
Størrelsestabell og EN-standarder	57
Skoenes egenskaper	58



1. BOA® Fit System snøremekanisme
2. Lett og anatomisk utformet XL tåhette i aluminium
3. PU-forsterket tupp
4. Sievi TractionPro® gummi friksjonssåle
5. FlexEnergy®, fleksibel komponent under hælen

6. Polstret pløse og toppkant
7. Spikertramp
8. Sievi Dual Comfort-sålen
9. Metashield® vristbeskyttelse
10. Sievi memory foam ankelstøtte

PRODUKTSØK

Finn produktene basert på sikkerhetsklasse

Produktøkkel

LEST MODELL SÅLE YTTERMATERIALE

43-52156-113-08M

VERNESKO

KLOGGER			
Klasse	Modell	Navn	Side
SB	52933	Riff	20
SB	52933	Riff White	41

SANDALER			
Klasse	Modell	Navn	Side
S1	52227	Targa	20
S1	52236	Relax CT White XL	41
S1	52385	SieviAir R4 Roller	8
S1	52524	SieviAir Roller XL	9
S1	52534	AirGo 1 XL	6
S1	52542	AirGo 2 Roller XL	6
S1P	52236	Relax XL	21
S1P	52305	Cobra 1 Roller+	15
S1P	52315	Lazer Free Roller+	13
S1P	52363	Racer Free TR Roller	16
S1P	52523	SieviAir Roller XL	9
S1P	52525	Solar Roller XL	20
S1P	52535	AirGo 4 Roller XL	7
S1PL	52236	Relax CT XL	21
S1PL	52390	EcoTech Free Roller	10
S1PS	52154	Sievi SpiderX 5+	21

LAVSKO			
Klasse	Modell	Navn	Side
S1	52120	Vent White Roller	40
S1	52124	Sievi Viper 1+	20
S1	52378	SieviAir R2 Roller	8
S2	52128	Alfa White	41
S2	52203	Alfa	21
S2	52238	Auto XL	21
S2	52342	Sievi Racer TR	16
S3	52125	Viper Roller+	25
S3	52137	Sievi Viper 2+	23
S3	52171	Sievi Viper 3	22
S3	52173	Planar 1	22
S3	52191	Viper 3 Roller	24
S3	52301	Cobra 2 Roller+	15
S3	52311	Lazer Roller+	13
S3	52343	Racer TR Roller	17
S3	52357	Sievi Terrain	22
S3	52375	SieviAir R3 Roller	8
S3	52401	AL Hit 2 XL+	30
S3	52417	Spider Roller XL+	17
S3	52425	MGuard Roller XL+	32
S3	52531	Mustang Roller+	24
S3	52537	AirGo 3 Roller XL	7
S3	52643	Matador XL+	23
S3L	52102	Zone 2+	23
S3L	52156	Sievi Roller+	27
S3L	52156	Sievi Roller XL+	27
S3L	52184	Sweet Roller+	27
S3L	52308	Runner Roller TR+	14
S3L	52360	EcoTech Roller	10
S3L	52366	Racer EcoTech	11
S3L	52772	Sievi Elixir XL+	23
S7	52821	Sievi GT Roller+	19
S7	52841	Cobra GT Roller+	18

SKOLETTER			
Klasse	Modell	Navn	Side
SB P	52863	Spike GT Roller	35
S1P	52371	SieviAir R5H Roller	8
S1P	52539	AirGo 5 RollerH XL	7
S2P	52414	Asphalt Roller XL+	33
S3	52135	Planar 3	28
S3	52157	Sievi Roller High XL+	25
S3	52185	Roller High+	25
S3	52303	Cobra Roller High+	15
S3	52313	Lazer Roller High+	13
S3	52409	AL Hit 4 XL+	30
S3	52415	AL Hit Roller XL+	31
S3	52427	MGuard RollerH XL+	32
S3	52439	Spider RollerH XL+	17
S3	52451	Hiker Roller XL+	38
S3	52645	Matador High XL+	29
S3L	52104	Zone 2 High+	29
S3L	52368	Racer EcoTech H	11
S3L	52774	Sievi Elixir High XL+	29
S3S	52122	ViperX High+	29
S3S	52150	ViperX Roller H+	27
S7	52825	GT Roller High+	19
S7	52827	Cobra GT RollerH+	18
S7	52833	GT 2 XL+	19

STØVLER OG SKOLETTER			
Klasse	Modell	Navn	Side
SB P	52279	Sievi Spike 3	35
S3	52039	Offshore CT XL+	34
S3	52085	AL Hit 9 XL+	39
S3	52387	Rescue TR Roller+	34
S3	52421	Alaska Thermo BTH XL+	37
S3	52433	Alaska Roller XL+	36
S3	52435	AL Hit 7 XL+	31
S3	52445	MGuard RollerW XL+	32
S3	52459	AL Hit 6 XL+	38
S3	52477	AL Hit Weld XL+	31
S3L	52292	Solid IN CT XL+	34
S3L	52294	Solid CT XL+	38
S3L	52782	Storm XL+	39
S3S	52432	Alaska TRX XL+	36
S4	51010	Light Boot White	41
S4	51010	Light Boot Olive	42
S5	51009	Light Boot Olive	42
S5	51212	Light Boot Black	42
S7	52853	GT 25 XL+	19
S7	52859	Alaska GT Roller XL+	36
F1 P T	52481	AL GT Fire XL+	33
S3 / F1 P	52813	AL GT Timber XL	33

YRKESKO

KLOGGER			
Klasse	Modell	Navn	Side
OB	12327	File Black	44
OB	12327	File White	44

SANDALER			
Klasse	Modell	Navn	Side
OB	12203	Monica 2	44
OB	12225	Active	44
OB	15010	Bare 1	45
OB	15010	Bare 2	45

LAVSKO			
Klasse	Modell	Navn	Side
	12010	Mark	49
O1	12171	Street	49
O1	12107	Racer TR Soft	49
O1	15020	Neo DFlex	46
O1	15030	Neo DFlex BW SlipIn	47
O1	15040	Neo DFlex BW Roller	47
O2	12128	Step TR	49
O2	12191	Fly Fresh Roller	48
O2	12199	Fly Fresh	48

SKOLETTER			
Klasse	Modell	Navn	Side
OB	12276	Spike Soft	50
O2	12220	Aurora TR XL	50
O2	12614	Frost TR XL	50
O6	12855	GT 58	50

STØVLER OG SKOLETTER			
Klasse	Modell	Navn	Side
O2	12018	Boot Winter XL	51
O2	12296	Soft Solid XL	51
O2	12402	Arktis TR XL+	51
O4	41012	Light Boot Black	43
O4	41212	Light Boot Laces	43
O5	41211	Light Boot Camo	43



MGuard RollerH XL+ S3 HRO

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i vårt sortiment. Av trykktekniske grunner kan fargen på bildene avvike fra den virkelige fargen på enkelte produkter. Ytterligere opplysninger finner dere på www.sievi.com.



SieviAir® Go XL

Komfortable og pustende gjennom hele arbeidsdagen

Air

Verneskoene i serien SieviAir® Go har en kombinasjon av avansert fleksibilitet, en romslig XL-passform og SieviAir®-sålesystemet som gir god ventilasjon. SieviAir® er utviklet og patentert av Sievi. Systemet leder fuktighet fra varme føtter ut til gjennomgående ventilasjonskanaler i yttersålen. Innleggssålen er perforert og har et filter på undersiden som er forbundet med ventilasjonskanalene. Filteret komprimeres hver gang du tar setter ned foten, og går tilbake til opprinnelig form når du løfter den. Denne bevegelsen fungerer som en pumpe og forbedrer ventilasjonen i skoene.

FlexEnergy®-elementet gir økt komfort og maksimal støtdemping. Elementet er synlig gjennom hullene i hælen og gir større bevegelsesfrihet og fleksibilitet.

SieviAir® Go vernesco har en bred XL-passform som gir føttene større plass, noe som betyr at tærne kan bære litt av brukerens vekt, uten å bli klemt.



FLEX ENERGY 3D-dry Air

Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

AirGo 1 S1

48-52534-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminium
Nei
Enlagssåle PU
Mikrofiber
M-48 Normal

AirGo 1 XL S1

48-52534-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminium
Nei
Enlagssåle PU
Mikrofiber
M-48 XL



S1

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

AirGo 2 Roller S1

48-52542-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminium
Nei
Enlagssåle PU
Mikrofiber
M-48 Normal

AirGo 2 Roller XL S1

48-52542-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminium
Nei
Enlagssåle PU
Mikrofiber
M-48 XL



S1

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres





Produkt:	AirGo 4 Roller S1P
Produktnummer	48-52535-382-92M
Størrelser	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-48 Normal

Produkt:	AirGo 4 Roller XL S1P
Produktnummer	48-52535-383-92M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-48 XL



S1P

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



Produkt:	AirGo 3 Roller S3
Produktnummer	48-52537-382-92M
Størrelser	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber/Tekstil
Lest	M-48 Normal

Produkt:	AirGo 3 Roller XL S3
Produktnummer	48-52537-383-92M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber/Tekstil
Lest	M-48 XL



S3

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



Produkt:	AirGo 5 RollerH S1P
Produktnummer	48-52539-382-92M
Størrelser	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber/Tekstil
Lest	M-48 Normal

Produkt:	AirGo 5 RollerH XL S1P
Produktnummer	48-52539-383-92M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber/Tekstil
Lest	M-48 XL



S1P

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres





FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Produkt:	SieviAir R2 Roller S1
Produktnummer	44-52378-182-92M
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Nei
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-44 Normal

Produkt:	SieviAir R2 Roller S1
Produktnummer	44-52378-183-92M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Nei
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-44 Normal



S1

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Produkt:	SieviAir R4 Roller S1P
Produktnummer	44-52385-382-92M
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1 P SR SC FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-44 Normal

Produkt:	SieviAir R4 Roller S1P
Produktnummer	44-52385-383-92M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1 P SR SC FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-44 Normal



S1P

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Produkt:	SieviAir R3 Roller S3
Produktnummer	44-52375-382-92M
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-44 Normal

Produkt:	SieviAir R3 Roller S3
Produktnummer	44-52375-383-92M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-44 Normal



S3

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Produkt:	SieviAir R5H Roller S1P
Produktnummer	44-52371-382-92M
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO AN
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-44 Normal

Produkt:	SieviAir R5H Roller S1P
Produktnummer	44-52371-383-92M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO AN
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-44 Normal



S1P

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres





SieviAir®

La føttene puste



SieviAir®-sålen transporterer bort fuktigheten som skapes av kroppsvarmen i foten. Dette transporteres ut til gjennomgående ventilasjonskanaler i yttersålen. Med disse ventilasjonskanalene får føttene dine puste hele dagen. Sievi AirRacer-serien kombinerer den pustende SieviAir®-sålen med verdens mest avanserte hældemping: Sievi FlexEnergy®.

SieviAir R5H Roller har fått ny design, med blant annet BOA® Fit System L+1, som er spesialutviklet for skoletter. L+1 gir overlegen bestandighet mot støt, slitasje og skitt.



Produkt:
Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

SieviAir Roller S1
43-52524-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Kompositt
Nei
Enlagssåle PU
Mikrofiber/Narvskinn
M-43 Normal

SieviAir Roller XL S1
49-52524-183-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Kompositt
Nei
Enlagssåle PU
Mikrofiber/Narvskinn
M-49 XL



S1



Produkt:
Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

SieviAir Roller S1P
43-52523-382-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
Mikrofiber/Narvskinn
M-43 Normal

SieviAir Roller XL S1P
49-52523-383-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
Mikrofiber/Narvskinn
M-49 XL



S1P





Racer EcoTech®

Et steg mot fremtiden

Racer EcoTech® er Sievi's første skokolleksjon som er laget av resirkulerte materialer. Designet er basert på tanken om å øke bruken av resirkulerte materialer, og finne nye løsninger for produksjonsprosessen av vernesko, med mindre påvirkning på miljøet. Sievi samarbeider tett med leverandørene, og er alltid på utkikk etter muligheter til å bruke mer resirkulerte materialer.

Verneskoene i serien Racer EcoTech® har en lett vernetå i aluminium og spikertramp i kompositt. Overdelen er laget av et svært pustende og slitesterkt stoff.



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Aluminium
Kompositt PL
Enlagssåle PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Aluminium
Kompositt PL
Enlagssåle PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal



S1PL



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

EcoTech Roller S3L

44-52360-132-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Aluminium
Kompositt PL
Tolagssåle PU/RU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal

EcoTech Roller S3L

44-52360-133-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Aluminium
Kompositt PL
Tolagssåle PU/RU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal



TractionPro®

S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS






GJENNOMSNIITTLIG INNHOLD AV RESIRKULERTE MATERIALER I VÅR EMBALLASJE:

Skoesker 34 %
Emballasje til innleggssåler 94 %
Transport esker 36 %

All papp i våre emballasjer kan resirkuleres.

RESIRKULERT MATERIALE:



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Racer EcoTech S3L

44-52366-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Kompositt PL
Enlagssåle PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal

Racer EcoTech S3L

44-52366-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Kompositt PL
Enlagssåle PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal



S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Racer EcoTech H S3L

44-52368-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Kompositt PL
Enlagssåle PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal

Racer EcoTech H S3L

44-52368-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Kompositt PL
Enlagssåle PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal



S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS





Sievi Lazer®

Avansert fleksibilitet, uten å
gå på akkord med sikkerheten

Produktene i Sievi Lazer®-serien egner seg til mange ulike jobber. Den nye hæl strukturen gir avansert fleksibilitet. FlexEnergy®-elementet er godt synlig i speilet på hæl partiet. Dette gir større bevegelsesfrihet, og øker skoens fleksibilitet. Friksjonssålen Sievi TractionPro® gir sålen fantastisk grep og høy slitestyrke.

Sievi Lazer®-midboot har integrert ankelstøtte. Støtten har en formstøpt dobbeltlagsstruktur, med et mellomlag som former seg etter foten og gir ekstra komfort. Ytterste delen er laget av holdbart PORON XRD®-materiale, som beskytter ankelen mot støt.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:	Lazer Free Roller+ S1P	Lazer Free Roller+ S1P
Produktnummer	43-52315-372-92M	43-52315-373-92M
Størrelser	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO HRO
Tåhette	Kompositt	Kompositt
Spikertramp	Stål	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	Mikrofiber/PU behandlet skinn	Mikrofiber/PU behandlet skinn
Lest	M-43 Normal	M-43 Normal



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:	Lazer Roller+ S3	Lazer Roller+ S3
Produktnummer	43-52311-372-92M	43-52311-373-92M
Størrelser	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Tåhette	Kompositt	Kompositt
Spikertramp	Stål	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	Mikrofiber/PU behandlet skinn	Mikrofiber/PU behandlet skinn
Lest	M-43 Normal	M-43 Normal



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:	Lazer Roller High+ S3	Lazer Roller High+ S3
Produktnummer	43-52313-372-92M	43-52313-373-92M
Størrelser	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Tåhette	Kompositt	Kompositt
Spikertramp	Stål	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	Mikrofiber/PU behandlet skinn	Mikrofiber/PU behandlet skinn
Lest	M-43 Normal	M-43 Normal



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres





Sievi Cobra® og Sievi Runner

Overlegen komfort og grep

Produktseriene Sievi Cobra® og Sievi Runner har en hælstruktur som gir avansert fleksibilitet. FlexEnergy®-elementet, er godt synlig i speilet på hæl partiet. Dette gir større fleksibilitet og bidrar til å gjøre skoen betydelig mer elastisk. FlexEnergy®-komponenten absorberer energien som oppstår ved bevegelse, og mer enn 55 % tilbakeføres til brukeren.

Verneskoene i seriene Sievi Cobra® og Sievi Runner har garantert godt grep og slitestyrke takket være friksjonssålen Sievi TractionPro®. Denne har en sporty profil som gir utmerket grep og støtdemping, spesielt på områder der foten trenger støtte.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-172-09M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC
FO HRO
Kompositt
Kompositt PL
Tolagssåle PU/RU
Tekstil/PU behandlet skinn
M-43 Normal

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-173-09M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC
FO HRO
Kompositt
Kompositt PL
Tolagssåle PU/RU
Tekstil/PU behandlet skinn
M-43 Normal



TractionPro®

S3L



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt: Cobra 1 Roller+ S1P
Produktnummer 43-52305-372-92M
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S1P SR
 SC FO HRO
Tåhette Kompositt
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale Mikrofiber
Lest M-43 Normal

Produkt: Cobra 1 Roller+ S1P
Produktnummer 43-52305-373-92M
Størrelser 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S1P SR
 SC FO HRO
Tåhette Kompositt
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale Mikrofiber
Lest M-43 Normal



TractionPro®

S1P



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt: Cobra 2 Roller+ S3
Produktnummer 43-52301-372-92M
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Tåhette Kompositt
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale Mikrofiber
Lest M-43 Normal

Produkt: Cobra 2 Roller+ S3
Produktnummer 43-52301-373-92M
Størrelser 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Tåhette Kompositt
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale Mikrofiber
Lest M-43 Normal



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt: Cobra Roller High+ S3
Produktnummer 43-52303-372-92M
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Tåhette Kompositt
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale Mikrofiber
Lest M-43 Normal

Produkt: Cobra Roller High+ S3
Produktnummer 43-52303-373-92M
Størrelser 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Tåhette Kompositt
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale Mikrofiber
Lest M-43 Normal



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



Sievi TractionPro®-sålen gir markedets beste grep under skiftende forhold

Sievi TractionPro®-friksjonssåler tilbyr markedets beste grep, uansett forhold. Sålens enestående friksjonsblanding mellom Sievi TractionPro® og et mellomlag av FlexStep®, utviklet av Sievi, gir en såle som er fleksibel under alle typer forhold. I tillegg til konstruksjon og design, er Sievi TractionPro®-sålens sitt kraftige sålemønster utviklet for å gi maksimale friksjonsegenskaper og bevare grepet når man beveger seg på forskjellige typer underlag.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Tekstil/PU behandlet skinn
M-44 Normal

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Tekstil/PU behandlet skinn
M-44 Normal



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Sievi Racer TR S2

44-52342-132-93M
35-38
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Aluminium
Nei
Tolagssåle PU/RU
Tekstil/PU behandlet skinn
M-44 Normal

Sievi Racer TR S2

44-52342-133-93M
39-48
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Aluminium
Nei
Tolagssåle PU/RU
Tekstil/PU behandlet skinn
M-44 Normal



TractionPro®

S2

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres





FLEX ENERGY



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Racer TR Roller S3

44-52343-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Tekstil/PU behandlet skinn
M-44 Normal

Racer TR Roller S3

44-52343-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Tekstil/PU behandlet skinn
M-44 Normal



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

Spider Roller+ S3 HRO

48-52417-372-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Narvskinn
M-48 Normal

Spider Roller XL+ S3 HRO

48-52417-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Narvskinn
M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

Spider RollerH+ S3

48-52439-372-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HI HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Narvskinn/Tekstil
M-48 Normal

Spider RollerH XL+ S3

48-52439-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HI HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Narvskinn/Tekstil
M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres

Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

Spider RollerH XL+ S3

48-52439-374-25M
49-50
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HI HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Narvskinn/Tekstil
M-48 XL




Sievi GORE-TEX

Garantert vanntett

GORE-TEX er en vanntett og pustende membran som er laminert direkte på føret i skoene. Dette tilbyr markedets beste pusteegenskaper, vanntetthet og komfort, noe som holder føttene dine tørre også under krevende arbeidsforhold.

GORE-TEX er den eneste membrankonstruksjonen hvor funksjonaliteten og komforten blir testet systematisk. Vi har et stort utvalg av Sievi GORE-TEX modeller hvor du kan finne sko som passer akkurat til dine egne arbeidsforhold.



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

Tåhette

Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



S7

TractionPro®



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

Tåhette

Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



S7

TractionPro®





Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-312-08M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/TPU
PU behandlet skinn/Mikrofiber
M-43 Normal

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-313-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/TPU
PU behandlet skinn/Mikrofiber
M-43 Normal



S7



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

GT Roller High+ S7

43-52825-312-82M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/TPU
Nubuk skinn
M-43 Normal

GT Roller High+ S7

43-52825-313-82M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/TPU
Nubuk skinn
M-43 Normal



S7



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

GT 2+ S7

49-52833-372-82M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
Nubuk skinn/Tekstil
M-49 Normal

GT 2 XL+ S7

49-52833-373-82M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
Nubuk skinn/Tekstil
M-49 XL



S7



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

GT 25+ S7

49-52853-372-71M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
Behandlet skinn
M-49 Normal

GT 25 XL+ S7

49-52853-373-71M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
Behandlet skinn
M-49 XL



S7



**Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Riff SBAE

50-52933-502-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Stål
Nei
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-50 Normal

Riff SBAE

50-52933-503-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Stål
Nei
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-50 Normal

**SB****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Targa S1

44-52227-142-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nei
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-44 Normal

Targa S1

44-52227-143-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nei
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-44 Normal

**S1****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-112-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Kompositt
Nei
Tolagssåle PU/TPU
Narvskinn
M-43 Normal

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-113-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Kompositt
Nei
Tolagssåle PU/TPU
Narvskinn
M-43 Normal

**S1****FLEX ENERGY****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Solar Roller S1P

49-52525-322-25M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
Narvskinn/Mikrofiber
M-49 Normal

Solar Roller XL S1P

49-52525-323-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
Narvskinn/Mikrofiber
M-49 XL

**S1P**

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres

**Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-112-09M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO
Kompositt
Kompositt PS
Tolagssåle PU/TPU
PU behandlet skinn/Mikrofiber
M-43 Normal

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-113-09M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO
Kompositt
Kompositt PS
Tolagssåle PU/TPU
PU behandlet skinn/Mikrofiber
M-43 Normal

**S1PS****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Relax CT S1PL

49-52236-122-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Kompositt
Kompositt PL
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 Normal

Relax CT XL S1PL

49-52236-123-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Kompositt
Kompositt PL
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 XL

**S1PL****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Relax XL S1P

47-52236-304-0PM
49-50
EN ISO 20345:2022 S1P FO
Stål
Stål
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-47 XL

**S1P****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Alfa S2

44-52203-142-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Aluminium
Nei
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-44 Normal

Alfa S2

44-52203-143-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Aluminium
Nei
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-44 Normal

**S2****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Auto S2

49-52238-122-02M
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Kompositt
Nei
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 Normal

Auto XL S2

49-52238-123-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Kompositt
Nei
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 XL

**S2**



Sikre og behagelige vernesko for enhver smak

Sievi's sortiment består av vernesko i mange forskjellige design og til mange forskjellige behov. Det store utvalget er utviklet slik at alle som trenger vernesko kan finne slitesterke sko uten å gi avkall på hverken komfort eller sikkerhet.

Alle Sievi's vernesko er utstyrt med vår egenutviklede FlexStep®-såle. Sålen har en mikroporøs konstruksjon som gir den enestående støtdempende og fleksible egenskaper. Konstruksjonen på den fleksible sålen eliminerer støt og hjelper med å forebygge belastning mot fot, hoft og rygg.

**Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Planar 1 S3

42-52173-302-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Stål
Stål
Enlagssåle PU
Narvskinn/Tekstil
M-42 Normal

Planar 1 S3

42-52173-303-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Stål
Stål
Enlagssåle PU
Narvskinn/Tekstil
M-42 Normal

**S3****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Sievi Viper 3 S3

44-52171-342-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Aluminium
Stål
Enlagssåle PU
Mikrofiber
M-44 Normal

Sievi Viper 3 S3

44-52171-343-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Aluminium
Stål
Enlagssåle PU
Mikrofiber
M-44 Normal

**S3****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Sievi Terrain S3

44-52357-343-33C
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Aluminium
Stål
Enlagssåle PU
Nubuk skinn
M-44 Normal

**S3**

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres

**Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-312-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/TPU
Narvskinn
M-43 Normal

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-313-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/TPU
Narvskinn
M-43 Normal

**S3****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Zone 2+ S3L

43-52102-112-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Kompositt
Kompositt PL
Tolagssåle PU/TPU
PU behandlet skinn/Mikrofiber
M-43 Normal

Zone 2+ S3L

43-52102-113-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Kompositt
Kompositt PL
Tolagssåle PU/TPU
PU behandlet skinn/Mikrofiber
M-43 Normal

**S3L****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Sievi Elixir XL+ S3L

49-52772-173-08M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Kompositt
Kompositt PL
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn/Narvskinn
M-49 XL

**S3L****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Matador+ S3

49-52643-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 Normal

Matador XL+ S3

49-52643-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 XL

**S3**



Sievi Roller

Perfekt passform med minimal innsats

Sievi Roller-modellene er utviklet for brukere som trenger sko med rask og enkel justering. Snøremekanismen BOA® Fit System består av tre deler: en mikrojusterbar strammeskive, en sterk og lett wire, og ledere som reduserer friksjonen. Hver av disse unike delene er konstruert for en rask og enkel regulering for å oppnå den perfekte passform.



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Mustang Roller+ S3

43-52531-312-0PM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/TPU
PU behandlet skinn
M-43 Normal

Mustang Roller+ S3

43-52531-313-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/TPU
PU behandlet skinn
M-43 Normal



S3



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Viper 3 Roller S3

44-52191-342-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO
Aluminium
Stål
Enlagssåle PU
Mikrofiber
M-44 Normal

Viper 3 Roller S3

44-52191-343-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO
Aluminium
Stål
Enlagssåle PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S3





BOA® Fit System snøremekanisme:

- Mekanismen løsnes ved å løfte hjulet
- Mekanismen låses ved å trykke ned hjulet
- Mekanismen strammes ved å vri på hjulet



Produkt:	Viper Roller+ S3	Viper Roller+ S3
Produktnummer	43-52125-312-25M	43-52125-313-25M
Størrelser	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Tåhette	Kompositt	Kompositt
Spikertramp	Stål	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/TPU	Tolagssåle PU/TPU
Overmateriale	Narvskinn	Narvskinn
Lest	M-43 Normal	M-43 Normal



S3



Produkt:	Roller High+ S3	Roller High+ S3
Produktnummer	43-52185-312-08M	43-52185-313-08M
Størrelser	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO AN	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO AN
Tåhette	Kompositt	Kompositt
Spikertramp	Stål	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/TPU	Tolagssåle PU/TPU
Overmateriale	PU behandlet skinn/ Mikrofiber	PU behandlet skinn/ Mikrofiber
Lest	M-43 Normal	M-43 Normal



S3



Produkt:	Sievi Roller High XL+ S3
Produktnummer	49-52157-373-08M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO AN
Tåhette	Kompositt
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber/PU behandlet skinn
Lest	M-49 XL



S3



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



Sievi Roller

Vernefottøy uten metall

Sievi Roller-serien har vernesko med metallfrie beskyttende egenskaper. Tåhette i kompositt gir god isolasjon mot varme og kulde, og spikertramp i tekstil sikrer god fleksibilitet.

Materialene i verneskoene er valgt på grunn av både slitasjestykke, og hensiktsmessig bruk i ulike arbeidsforhold. I tillegg holder vannavstøtende overmaterialer føttene tørre når man jobber under forskjellige værforhold.





Produkt: Sweet Roller+ S3L
Produktnummer 43-52184-112-9PI
Størrelser 35-42
Standard EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Tåhette Kompositt
Spikertramp Kompositt PL
Sålemateriale Tolagssåle PU/TPU
Overmateriale Mikrofiber/PU behandlet skinn
Lest M-43 Normal



S3L



Produkt: Sievi Roller+ S3L
Produktnummer 43-52156-113-08M
Størrelser 39-47
Standard EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Tåhette Kompositt
Spikertramp Kompositt PL
Sålemateriale Tolagssåle PU/TPU
Overmateriale Mikrofiber/PU behandlet skinn
Lest M-43 Normal



S3L



Produkt: Sievi Roller XL+ S3L
Produktnummer 49-52156-173-08M
Størrelser 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Tåhette Kompositt
Spikertramp Kompositt PL
Sålemateriale Enlagssåle PU
Overmateriale Mikrofiber/PU behandlet skinn
Lest M-49 XL



S3L



Produkt: ViperX Roller H+ S3S	ViperX Roller H+ S3S
Produktnummer 43-52150-112-25M	43-52150-113-25M
Størrelser 35-38	39-47
Standard EN ISO 20345:2022 S3S	EN ISO 20345:2022 S3S
	SC FO AN
Tåhette Kompositt	Kompositt
Spikertramp Kompositt PS	Kompositt PS
Sålemateriale Tolagssåle PU/TPU	Tolagssåle PU/TPU
Overmateriale Narvskinn	Narvskinn
Lest M-43 Normal	M-43 Normal



S3S



**Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Planar 3 S3

42-52135-302-93M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Stål
Stål
Enlagssåle PU
Tekstil/PU behandlet skinn
M-42 Normal

Planar 3 S3

42-52135-303-93M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Stål
Stål
Enlagssåle PU
Tekstil/PU behandlet skinn
M-42 Normal



S3



**Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard

ViperX High+ S3S

43-52122-112-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO
Kompositt
Kompositt PS
Tolagssåle PU/TPU
Narvskinn
M-43 Normal

ViperX High+ S3S

43-52122-113-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO
Kompositt
Kompositt PS
Tolagssåle PU/TPU
Narvskinn
M-43 Normal

**S3S****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard

Zone 2 High+ S3L

43-52104-112-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3L
SC FO
Kompositt
Kompositt PL
Tolagssåle PU/TPU
PU behandlet skinn/
Mikrofiber
M-43 Normal

Zone 2 High+ S3L

43-52104-113-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3L
SC FO
Kompositt
Kompositt PL
Tolagssåle PU/TPU
PU behandlet skinn/
Mikrofiber
M-43 Normal

**S3L****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Sievi Elixir High XL+ S3L

49-52774-173-08M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Kompositt
Kompositt PL
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn/Narvskinn
M-49 XL

**S3L****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Matador High+ S3

49-52645-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn/Narvskinn
M-49 Normal

Matador High XL+ S3

49-52645-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn/Narvskinn
M-49 XL

**S3**



Sievi AL Hit

Sko for tøff bruk

Sievi AL Hit modellene er vernesko som er utviklet for ekstremt varme arbeidsforhold.

Nitrilgummisålen på AL Hit-skoene tåler høye temperaturer på helt opp til 300 °C uten at de mister sine verne- og bruksegenskaper. Modellene AL Hit 2+, AL Hit Roller+ og AL Hit 7+ har i tillegg Kevlar®-sømmer som tåler høye temperaturer. AL Hit Weld-produktets overdelmateriale oppfyller kravene i EN:20349-2 for beskyttelse mot metallsprut ved støping og sveising. Verneskoletten har også det støtdempende FlexEnergy®-materialet i hælen.



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

AL Hit 2+ S3 HRO

48-52401-392-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-48 Normal

AL Hit 2 XL+ S3 HRO

48-52401-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-48 XL



S3

Sømmene
tåler
høy varme



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

AL Hit 4+ S3 HRO

48-52409-392-OPM
34-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-48 Normal

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-48 XL



S3





Produkt:	AL Hit Roller+ S3 HRO	AL Hit Roller XL+ S3 HRO
Produktnummer	48-52415-392-0PM	48-52415-393-0PM
Størrelser	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Tåhette	Aluminium	Aluminium
Spikertramp	Stål	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	PU behandlet skinn	PU behandlet skinn
Lest	M-48 Normal	M-48 XL



S3



Sømmene
tåler
høy varme



FLEX ENERGY

Produkt:	AL Hit Weld XL+ S3 HRO
Produktnummer	48-52477-393-71M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI FO HRO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	Behandlet skinn
Lest	M-48 XL



S3
WG



Sømmene
tåler
høy varme

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



Produkt:	AL Hit 7+ S3 HRO
Produktnummer	48-52435-392-0PM
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	PU behandlet skinn
Lest	M-48 Normal

Produkt:	AL Hit 7 XL+ S3 HRO
Produktnummer	48-52435-393-0PM
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	PU behandlet skinn
Lest	M-48 XL



S3



Sømmene
tåler
høy varme



MGuard Roller

Når du trenger ekstra sikkerhet

Designet på MGuard Roller startet med ideen om å utvikle behagelige sko som gir brukeren ekstra beskyttelse under alle typer arbeidsforhold. MGuard Roller skoene har en integrert Metashield®-vristbeskyttelse. Denne beskytter brukeren også mot støt fra fallende gjenstander. FlexEnergy® komponenten i hælen, BOA® Fit System-snøremekanisme samt den fleksible Sievi TractionPro®-gummisålen, sikrer et fleksibelt og enestående grep og løfter skoens komfort opp på et helt nytt nivå.

MGuard RollerW XL+ S3-vinterveskoene har i tillegg til alt dette også varmt fôr samt PrimaLoft®-isolering, som er fremstilt av 90 prosent resirkulert materiale. Den vannavstøtende, pustende og ekstra lette PrimaLoft®-isoleringen holder føttene dine tørre og varme under alle forhold.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

MGuard Roller+ S3 HRO

48-52425-372-25M
35-38
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Narvskinn
M-48 Normal

MGuard Roller XL+ S3 HRO

48-52425-373-25M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Narvskinn
M-48 XL



TractionPro®

S3
M



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

MGuard RollerH+ S3 HRO

48-52427-372-25M
35-38
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Narvskinn
M-48 Normal

MGuard RollerH XL+ S3 HRO

48-52427-373-25M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Narvskinn
M-48 XL



TractionPro®

S3
M



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



FLEX ENERGY BOA PRIMALOFT

Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

MGuard RollerW XL+ S3 HRO

48-52445-373-02M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC CI M HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn/Narvskinn
M-48 XL



TractionPro®

S3
M



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



Vernesko til spesialyrker



Produkt:	Asphalt Roller XL+ S2P HRO
Produktnummer	48-52414-453-0PM
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S2P SC FO HI HRO
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	PU behandlet skinn
Lest	M-48 XL



Sømmene
tåler
høy varme

S2P



Produkt:	AL GT Timber XL+ S3
Produktnummer	48-52813-373-71M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T EN ISO 17249:2013 level 2/S3
Tåhette	Aluminium
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	Behandlet skinn
Lest	M-48 XL



Sømmene
tåler
høy varme

S3
F1
PA



Produkt:	AL GT Fire+ F1 P A	AL GT Fire XL+ F1 P A
Produktnummer	48-52481-372-71M	48-52481-373-71M
Størrelser	36-38	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Tåhette	Aluminium	Aluminium
Spikertramp	Stål	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	Behandlet skinn	Behandlet skinn
Lest	M-48 Normal	M-48 XL



Sømmene
tåler
høy varme

F1
PA
T





Støvler

Sievi's utvalg av vernesko har alltid tilfredsstilt behovene i forskjellige bransjer og arbeidsoppgaver på en allsidig måte. Støvlene fra Sievi er utviklet med tanke på allsidig bruk og hard slitasje, uten å gå på kompromiss med brukerkomforten. I Sievi's sortiment av støvler finner man modeller som passer til både innendørs og utendørs arbeid, med og uten før.

Verneskoene i serien Rescue TR Roller+ gir avansert fleksibilitet og komfort i arbeidsdagen. FlexEnergy®-elementet, som er godt synlig i speilet på hæl partiet, gir større fleksibilitet og bidrar til å gjøre skoen betydelig mer elastisk.

**Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-43 Normal

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-373-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO
Kompositt
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-43 Normal

**TractionPro®****S3**

FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres

**Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard

Solid IN CT+ S3L

49-52292-172-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR
SC FO
Kompositt
Kompositt PL
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 Normal

Solid IN CT XL+ S3L

49-52292-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR
SC FO
Kompositt
Kompositt PL
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 XL

**S3L****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Offshore CT+ S3

49-52039-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 Normal

Offshore CT XL+ S3



49-52039-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Kompositt
Stål
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 XL

**S3**



Sievi Spike® Suverent grep

Sievi Spike® skoene er spesielt utviklet for glatte vinterforhold. Det er integrert en patentert piggmekanisme i skoenes sålekonstruksjon. Dette gjør det mulig og enkelt ta piggene inn- og ut av skoene uten at man trenger å ta de av seg.



Produkt:	Spike GT Roller
Produktnummer	46-52863-342-08M
Størrelser	38
Standard	EN ISO 20345:2022 SB P A WR FO CI
Tåhette	Stål
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	PU behandlet skinn/Nubuk skinn
Lest	M-46 Normal

Produkt:	Spike GT Roller
Produktnummer	46-52863-343-08M
Størrelser	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 SB P A WR FO CI
Tåhette	Stål
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	PU behandlet skinn/Nubuk skinn
Lest	M-46 Normal



SB
PA



Produkt:	Sievi Spike 3
Produktnummer	46-52279-342-0PM
Størrelser	38
Standard	EN ISO 20345:2022 SB P A SC FO CI AN
Tåhette	Stål
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	PU behandlet skinn
Lest	M-46 Normal

Produkt:	Sievi Spike 3
Produktnummer	46-52279-343-0PM
Størrelser	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 SB P A SC FO CI AN
Tåhette	Stål
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	PU behandlet skinn
Lest	M-46 Normal



SB
PA





FLEX ENERGY

Produkt: Alaska Roller+ S3
Produktnummer 48-52433-372-02M
Størrelser 36-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Tåhette Aluminium
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale PU behandlet skinn
Lest M-48 Normal

Alaska Roller XL+ S3
48-52433-373-02M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-48 XL



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres

TractionPro®

S3



Produkt: Alaska TRX+ S3S
Produktnummer 48-52432-172-02M
Størrelser 36-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Tåhette Aluminium
Spikertramp Kompositt PS
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale PU behandlet skinn
Lest M-48 Normal

Alaska TRX XL+ S3S
48-52432-173-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Aluminium
Kompositt PS
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-48 XL



TractionPro®

S3S



Produkt: Alaska GT Roller+ S7
Produktnummer 48-52859-372-71M
Størrelser 36-38
Standard EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Tåhette Aluminium
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale Behandlet skinn
Lest M-48 Normal

Alaska GT Roller XL+ S7
48-52859-373-71M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
Behandlet skinn
M-48 XL



TractionPro®

S7





Komfort i kulden

Sievi's vinter vernestøvler i Alaska-serien kan by på en overlegen brukeropplevelse i kaldt vær med et varmt fôr, PrimaLoft®-varmeisolasjon, og friksjonssålen Sievi TractionPro®. Med varmt fôr og GORE-TEX-membran er Alaska GT Roller+ både vanntett og pustende. Med strammemekanismen BOA® Fit System, som er kombinert med borrelåslukking, er støvlene svært enkle å ta av- og på.

Vinterstøvlen Alaska Thermo BTH+ har det innovative Bluetooth®-varmesystemet Therm-ic som kan kobles sammen med Therm-ic-appen på smarttelefon. Der får du full oversikt over temperatur, batteristatus og innstillinger. Alaska Thermo BTH+ er det perfekte valget i kaldt vær med en kombinasjon av effektiv beskyttelse, smart teknologi og maksimal komfort. Alaska Thermo BTH+ er nå tilgjengelig i størrelsene 36-38.



Alaska Thermo skoen har integrert oppvarmingssystem med tre varmenivåer. Ekstra batterier og lader som passer til produktet kan også bestilles separat, se. s. 56.



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard

Alaska Thermo BTH+ S3

48-52421-372-0PM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-48 Normal

Alaska Thermo BTH XL+ S3

48-52421-373-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-48 XL



TractionPro®

S3





FLEX ENERGY   

Produkt: Hiker Roller+ S3
Produktnummer 48-52451-372-08M
Størrelser 36-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Tåhette Aluminium
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale PU behandlet skinn/
Mikrofiber
Lest M-48 Normal

Hiker Roller XL+ S3
48-52451-373-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn/
Mikrofiber
M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



Produkt: Solid CT+ S3L
Produktnummer 49-52294-172-0PM
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Tåhette Kompositt
Spikertramp Kompositt PL
Sålemateriale Enlagssåle PU
Overmateriale PU behandlet skinn
Lest M-49 Normal

Solid CT XL+ S3L
49-52294-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Kompositt
Kompositt PL
Enlagssåle PU
PU behandlet skinn
M-49 XL



S3L



Produkt: AL Hit 6+ S3 HRO
Produktnummer 48-52459-372-0PM
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Tåhette Aluminium
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale PU behandlet skinn
Lest M-48 Normal

AL Hit 6 XL+ S3 HRO
48-52459-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Aluminium
Stål
Tolagssåle PU/RU
PU behandlet skinn
M-48 XL



TractionPro®

S3



Produkt: AL Hit 6 XL+ S3 HRO
Produktnummer 48-52459-374-0PM
Størrelser 49-50
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Tåhette Aluminium
Spikertramp Stål
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale PU behandlet skinn
Lest M-48 XL



Produkt:	Storm XL+ S3L
Produktnummer	49-52782-173-0PM
Størrelser	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO CI
Tåhette	Kompositt
Spikertramp	Kompositt PL
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	PU behandlet skinn
Lest	M-49 XL



S3L



Produkt:	AL Hit 9+ S3 HRO	AL Hit 9 XL+ S3 HRO
Produktnummer	48-52085-372-0PM	48-52085-373-0PM
Størrelser	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Tåhette	Aluminium	Aluminium
Spikertramp	Stål	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	PU behandlet skinn	PU behandlet skinn
Lest	M-48 Normal	M-48 XL



TractionPro®

S3



Sømmene
tåler
høy varme



Sievi WhiteLine

For arbeidsoppgaver med høye hygienekrav

Behovet for vernesco gjelder ikke bare ved utendørs arbeid under ekstreme forhold. Man trenger også vernesco i jobber som krever et høyt hygienenivå. Sievi's WhiteLine-kolleksjon er utviklet med tanke på disse spesielle forholdene.

WhiteLine lavsko og klogger har en overdel av mikrofiber som tåler gjentatt vask. Derfor passer WhiteLine skoene til arbeidsforhold med høyt hygienenivå.

**Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Vent White Roller S1

44-52120-142-96W
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nei
Enlagssåle PU
Mikrofiber
M-44 Normal

Vent White Roller S1

44-52120-143-96W
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nei
Enlagssåle PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S1





Produkt:	Riff White SBAE	Riff White SBAE
Produktnummer	50-52933-502-96W	50-52933-503-96W
Størrelser	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 SB A E FO	EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Tåhette	Stål	Stål
Spikertramp	Nei	Nei
Sålemateriale	Enlagssåle PU	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber	Mikrofiber
Lest	M-50 Normal	M-50 Normal

**SB**

Produkt:	Alfa White S2	Alfa White S2
Produktnummer	42-52128-102-96W	42-52128-103-96W
Størrelser	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S2 FO	EN ISO 20345:2022 S2 FO
Tåhette	Stål	Stål
Spikertramp	Nei	Nei
Sålemateriale	Enlagssåle PU	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber	Mikrofiber
Lest	M-42 Normal	M-42 Normal

**S2**

Produkt:	Relax CT White S1	Relax CT White XL S1
Produktnummer	49-52236-122-96W	49-52236-123-96W
Størrelser	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Tåhette	Kompositt	Kompositt
Spikertramp	Nei	Nei
Sålemateriale	Enlagssåle PU	Enlagssåle PU
Overmateriale	Mikrofiber	Mikrofiber
Lest	M-49 Normal	M-49 XL

**S1**

Produkt:	Light Boot White S4	Light Boot White S4
Produktnummer	95-51010-112-95H	95-51010-113-95H
Størrelser	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S4 FO	EN ISO 20345:2022 S4 FO
Tåhette	Stål	Stål
Spikertramp	Nei	Nei
Sålemateriale	Tolagssåle PU/PU	Tolagssåle PU/PU
Overmateriale	PU	PU
Lest	M-95 Normal	M-95 Normal

**S4**

**Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Light Boot Olive S4

95-51010-112-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Stål
Nei
Tolagssåle PU/PU
PU
M-95 Normal

Light Boot Olive S4

95-51010-113-950
39-47
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Stål
Nei
Tolagssåle PU/PU
PU
M-95 Normal

**S4****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Light Boot Olive S5

95-51009-312-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Stål
Stål
Tolagssåle PU/PU
PU
M-95 Normal

Light Boot Olive S5

95-51009-313-950
39-48
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Stål
Stål
Tolagssåle PU/PU
PU
M-95 Normal

**S5****Produkt:**

Produktnummer
Størrelser
Standard
Tåhette
Spikertramp
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Light Boot Black S5

95-51212-313-95M
39-47
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Stål
Stål
Tolagssåle PU/PU
PU
M-95 Normal

**S5**



Sievi lettstøvler

Solide og behagelige i bruk

Utvalget i Sievi lettstøvler dekker mange forskjellige bruksformål. Polyuretanstøvler er både lette og mer holdbare enn de fleste gummistøvler. Polyuretan tåler også vann, olje og de fleste kjemikalier.

Sievi's PU støvler har ingen sømmer for å minimalisere gnagsår og hudirritasjon. De er produsert med den romslige nordiske lesten som er karakteristisk for Sievi.

På samme måte som de andre Sievi skoene, er støvlene produsert med FlexStep® såle, og yttersålen har et sålemønster som reduserer risikoen for å skli. Sievi støvlene er derfor et sikkert valg.

Sievi's lettstøvler er laget av polyuretan. De har en enestående varmeisoleringssevne. Skaftet kan forkortes. Føret i støvlene er også valgt med tanke på at de skal tørke raskt dersom de blir våte på innsiden.

- Lette og med god passform
- Romslig nordisk lest
- Polyuretanstøvler har lenger holdbarhet enn de fleste gummistøvler
- FlexStep®-såle og sklisikkert sålemønster
- Effektivt selvrensende sålemønster
- Ingen sømmer som gnager
- Enestående varmeisolering
- Tåler vann, olje og de fleste kjemikalier
- Skaft som kan forkortes og spesiell hælklaff som gjør det lettere å ta dem av seg
- Fôrmateriale som gjør at de tørker lett og raskt



Produkt:	Light Boot Black 04
Produktnummer	95-41012-112-95M
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Tåhette	Nei
Spikertramp	Nei
Sålemateriale	Tolagssåle PU/PU
Overmateriale	PU
Lest	M-95 Normal

Produkt:	Light Boot Black 04
Produktnummer	95-41012-113-95M
Størrelser	39-47
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Tåhette	Nei
Spikertramp	Nei
Sålemateriale	Tolagssåle PU/PU
Overmateriale	PU
Lest	M-95 Normal



Produkt:	Light Boot Laces 04
Produktnummer	95-41212-112-95O
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Tåhette	Nei
Spikertramp	Nei
Sålemateriale	Tolagssåle PU/PU
Overmateriale	PU
Lest	M-95 Normal

Produkt:	Light Boot Laces 04
Produktnummer	95-41212-113-95O
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Tåhette	Nei
Spikertramp	Nei
Sålemateriale	Tolagssåle PU/PU
Overmateriale	PU
Lest	M-95 Normal



Produkt:	Light Boot Camo 05
Produktnummer	95-41211-312-95X
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 05 FO
Tåhette	Nei
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/PU
Overmateriale	PU
Lest	M-95 Normal

Produkt:	Light Boot Camo 05
Produktnummer	95-41211-313-95X
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 05 FO
Tåhette	Nei
Spikertramp	Stål
Sålemateriale	Tolagssåle PU/PU
Overmateriale	PU
Lest	M-95 Normal




Produkt:

Monica 2
 Produktnummer 20-12203-212-07M
 Størrelser 35-43
 Standard EN ISO 20347: OB SRC A E FO
 Sålemateriale Enlagssåle PU
 Overmateriale PU behandlet skinn
 Lest M-20 Normal



OB


Produkt:

Active 1
 Produktnummer 35-12225-482-95M
 Størrelser 35-38
 Standard EN ISO 20347: OB A E SRC FO
 Sålemateriale Enlagssåle PU
 Overmateriale Mikrofiber
 Lest M-35 Normal

Active 2

37-12225-483-95M
 39-47
 EN ISO 20347: OB A E SRC FO
 Enlagssåle PU
 Mikrofiber
 M-37 Normal



OB


Produkt:

File Black
 Produktnummer 50-12327-502-0PM
 Størrelser 35-38
 Standard EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 Sålemateriale Enlagssåle PU
 Overmateriale PU behandlet skinn
 Lest M-50 Normal

File Black

50-12327-503-0PM
 39-48
 EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 Enlagssåle PU
 PU behandlet skinn
 M-50 Normal



OB


Produkt:

File White
 Produktnummer 50-12327-502-96W
 Størrelser 35-38
 Standard EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 Sålemateriale Enlagssåle PU
 Overmateriale Mikrofiber
 Lest M-50 Normal

File White

50-12327-503-96W
 39-47
 EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 Enlagssåle PU
 Mikrofiber
 M-50 Normal



OB





Lette yrkessko til innebruk

Komfortsonen starter ved dine føtter. Derfor er det lagt vekt på både letthet og brukerkomfort i utviklingen av Sievi's yrkessko. Sievi's nye serie med sandaler uten vern, Bare, puster og gir komfort hele dagen. Den myke EVA-innleggssålen demper støt og reduserer belastningen på foten. Reimen gjør det raskt og enkelt å stramme skoen akkurat passe. Bare-sandalene er ESD-godkjente.



Produkt:	Bare 1
Produktnummer	00-15010-002-91M
Størrelser	34-43
Standard	EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO
Sålemateriale	Tolagssåle EVA/RU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-00 Normal



OB



Produkt:	Bare 2
Produktnummer	00-15010-003-91M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO
Sålemateriale	Tolagssåle EVA/RU
Overmateriale	Mikrofiber
Lest	M-00 Normal



OB





Sievi DualFlex®

Revolusjonerende damping holder føttene komfortable gjennom hele arbeidsdagen

Sievi's nye arbeidsfottøy i Neo DFlex®-serien har neste generasjon Sievi DualFlex® mellomsålemateriale som optimaliserer støtdempingen, og reduserer belastningen på føttene i alle arbeidssituasjoner. Materialet er utviklet for å gi deg et lett og energisk steg. Den eksepsjonelt elastiske mellomsålen hjelper deg med å bevege deg raskere og holde det gående hele dagen. ETPU-materialet (Expanded Thermoplastic Polyurethane) i mellomsålen er laget av små perler som gir elastisitet og damping i hele sålen.

Som navnet antyder, er modellen Neo DFlex BW SlipIn enkel å ta på. Takket være den robuste hælen er det lett å ta skoene på uten behøve å bøye seg ned. Neo DFlex BW Roller har snøremekanismen BOA® Fit System, noe som gjør det raskt og enkelt å stramme lissene.



Produkt:

Produktnummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Overmateriale
Lest

Neo DFlex

00-15020-002-91M
34-38
EN ISO 20347:2022 01
Tolagssåle SC/RU
Tekstil
M-00 Normal

Neo DFlex

00-15020-003-91M
39-48
EN ISO 20347:2022 01
Tolagssåle SC/RU
Tekstil
M-00 Normal



01

DualFlex





DualFlex

Produkt:

Produktnummer

Størrelser

Standard

Sålemateriale

Overmateriale

Lest

Neo DFlex BW Slipn

00-15030-002-91M

34-38

EN ISO 20347:2022 01

Tolagssåle SC/RU

Tekstil

M-00 Normal

Neo DFlex BW Slipn

00-15030-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 01

Tolagssåle SC/RU

Tekstil

M-00 Normal



01

DualFlex



DualFlex


Produkt:

Produktnummer

Størrelser

Standard

Sålemateriale

Overmateriale

Lest

Neo DFlex BW Roller

00-15040-002-91M

34-38

EN ISO 20347:2022 01

Tolagssåle SC/RU

Tekstil

M-00 Normal

Neo DFlex BW Roller

00-15040-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 01

Tolagssåle SC/RU

Tekstil


M-00 Normal



01

DualFlex





Fly Fresh Roller
37-12191-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Enlagssåle PU
Tekstil/Mikrofiber
M-37 Normal



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



Fly Fresh
37-12199-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Enlagssåle PU
Tekstil/Mikrofiber
M-37 Normal



FlexEnergy
55 % av energien
tilbakeføres



Produkt:	Mark
Produktnummer	36-12010-103-63M
Størrelser	40-48
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Behandlet skinn
Lest	M-36 Normal



Produkt:	Street
Produktnummer	38-12171-463-45M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Sålemateriale	Enlagssåle PU
Overmateriale	Behandlet skinn
Lest	M-38 Normal



01



Produkt:	Step TR
Produktnummer	21-12128-132-45M
Størrelser	35-42
Standard	EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	Behandlet skinn
Lest	M-21 Normal



TractionPro®

02



Produkt:	Step TR
Produktnummer	38-12128-243-45M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	Behandlet skinn
Lest	M-38 Normal



TractionPro®

02



Produkt:	Racer TR Soft	Racer TR Soft
Produktnummer	44-12107-132-92M	44-12107-133-92M
Størrelser	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO
Sålemateriale	Tolagssåle PU/RU	Tolagssåle PU/RU
Overmateriale	Mikrofiber	Mikrofiber
Lest	M-44 Normal	M-44 Normal



TractionPro®

01

**FlexEnergy**
55 % av energien
tilbakeføres



TractionPro®



Produkt: Aurora TR XL
Produktnummer 20-12220-132-45M
Størrelser 35-43
Standard EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale Behandlet skinn/Narvskinn
Lest M-20 XL



02



Produkt: Frost TR XL
Produktnummer 37-12214-243-45M
Størrelser 39-48
Standard EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale Behandlet skinn/Nubuk skinn
Lest M-37 XL



02



Produkt: Spike Soft
Produktnummer 46-12276-142-33M
Størrelser 38
Standard EN ISO 20347:2022 OB A WPA FO CI
Sålemateriale Enlagssåle PU
Overmateriale Nubuk skinn
Lest M-46 Normal

Spike Soft
46-12276-143-33M
39-47
EN ISO 20347:2022 OB A WPA FO CI
Enlagssåle PU
Nubuk skinn
M-46 Normal



OB



Produkt: GT 58
Produktnummer 44-12855-132-71M
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20347:2022 06 SR FO HRO
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale Behandlet skinn
Lest M-44 Normal

GT 58
44-12855-133-71M
39-48
EN ISO 20347:2022 06 SR FO HRO
Tolagssåle PU/RU
Behandlet skinn
M-44 Normal



TractionPro®

06





Produkt: **Soft Solid**
Produktnummer 49-12296-402-0PM
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Sålemateriale Enlagssåle PU
Overmateriale PU behandlet skinn
Lest M-49 Normal

Produkt: **Soft Solid XL**
Produktnummer 49-12296-403-0PM
Størrelser 39-48
Standard EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Sålemateriale Enlagssåle PU
Overmateriale PU behandlet skinn
Lest M-49 XL



Produkt: **Boot Winter**
Produktnummer 49-12018-402-0PM
Størrelser 37-38
Standard EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Sålemateriale Enlagssåle PU
Overmateriale PU behandlet skinn
Lest M-49 Normal

Produkt: **Boot Winter XL**
Produktnummer 49-12018-403-0PM
Størrelser 39-48
Standard EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Sålemateriale Enlagssåle PU
Overmateriale PU behandlet skinn
Lest M-49 XL




Produkt: **Arktis TR+**
Produktnummer 48-12402-172-09M
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20347: O2 SRC FO CI HRO
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale PU behandlet skinn/Mikrofiber
Lest M-48 Normal

Produkt: **Arktis TR XL+**
Produktnummer 48-12402-173-09M
Størrelser 39-47
Standard EN ISO 20347: O2 SRC FO CI HRO
Sålemateriale Tolagssåle PU/RU
Overmateriale PU behandlet skinn/Mikrofiber
Lest M-48 XL



TractionPro®



Sievi - velvære for føttene

Patenterte SieviSCANNER måler fotens lengde og bredde samt fotbuens anatomi ved hjelp av det aller siste innen laserassistert maskinsynsteknologi.

På grunnlag av måleresultatene anbefaler SieviSCANNER-systemet en passende sko og såle som er anatomisk riktig designet:

- Sievi Dual Comfort Plus Neutral Arch
- Sievi Dual Comfort Plus High Arch
- Sievi Dual Comfort Plus Extra High Arch

Sålene er utviklet for å passe sammen med alle Sievi's verne- og yrkessko.

Du finner SieviSCANNER hos godt etablerte Sievi forhandlere. Finn din nærmeste forhandler med SieviSCANNER på adressen www.sievi.com

Sievi Green Comfort innleggssåler

Resirkulert materiale utgjør 67 % av totalvekten til materialene i de nye, ekstremt myke Sievi Green Comfort-innleggssålene. Innleggssåleens overflatemateriale er polyamid, meget slitesterkt og overfører fuktighet fra føttene og ned til innleggssålen. Aktiv kull og sølvtråd eliminerer bakterievekst, noe som gjør denne innleggssålen både antibakteriell og luktfri. Utformingen av hælen holder fotens fettpute i en optimal posisjon, og innleggssålen former seg etter foten og går tilbake til opprinnelig form når skoen tas av. Innleggssålen er antistatisk, overholder ESD-standardene, puster og kan maskinvaskes på 40 °C.



Produkt: Sievi Green Comfort

Produkt-nummer	00-99515-002-00H	00-99515-003-00H
Størrelser	35-38	39-48
Lest	Normal	Normal

Produkt: Sievi Green Comfort XL

Produkt-nummer	00-99517-003-00H	00-99517-004-00H
Størrelser	39-48	49-50
Lest	XL	XL

Sievi Dual Comfort innleggssåler

Dual Comfort-sålen er en 3-lagssåle:

- et mykt og behagelig overflatemateriale
- et pustende mellomlag
- et lett, støtdempende nederste lag i EVA-materiale, som holder god på passformen

Sålen har en støtdempende PORON®-pute under hælen og forfoten som demper utvendige støt og reduserer belastning. Dual Comfort-sålen er antistatisk og ESD-godkjent. Vaskes for hånd.




Produkt: Sievi Dual Comfort

Produkt-nummer	00-99525-002-00H	00-99525-003-00H
Størrelser	34-38	39-48
Lest	Normal	Normal

Produkt: Sievi Dual Comfort XL

Produkt-nummer	00-99527-003-00H	00-99527-004-00H
Størrelser	39-48	49-50
Lest	XL	XL



Sievi Dual Comfort 5-lags struktur

Fem steg nærmere en fullkommen støtte til din fot.

Slik sørger vi for at sålen har en perfekt passform som gir deg maksimal støtte:


1. Antibakterielt stoff i overflaten med rask tørketid (3 % karbonfiber). En forsterkende søm rundt kanten gjør sålen både solid og vaskbar.
2. Mellomlag med høye pusteegenskaper som transporterer fukt og tørker raskt
3. Støtdempende EVA-såle
4. Et High Poly-lag holder godt på fasonen
5. PORON® støtdempende puter i hæl og under fotballe.

Sievi Dual Comfort Plus innleggssåler

SieviBalance® fotbuestøtte Dual Comfort Plus-sålene fås med fotbuestøtte i tre forskjellige høyder:

- Neutral Arch til personer med lav eller nøytral fotbue
- High Arch til personer med høy fotbue
- Extra High Arch til personer med ekstra høy fotbue

Dual Comfort Plus-sålen vaskes for hånd.



Produkt: Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch

Produkt-nummer	00-99530-002-00H	00-99530-003-00H
Størrelser	34-38	39-48
Lest	Normal	Normal

Produkt: Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch

Produkt-nummer	00-99532-003-00H	00-99532-004-00H
Størrelser	39-48	49-50
Lest	XL	XL

Produkt: Sievi Dual Comfort Plus: High Arch

Produkt-nummer	00-99534-002-00H	00-99534-003-00H
Størrelser	34-38	39-48
Lest	Normal	Normal

Produkt: Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch

Produkt-nummer	00-99536-003-00H	00-99536-004-00H
Størrelser	39-48	49-50
Lest	XL	XL

Produkt: Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch

Produkt-nummer	00-99560-002-00H	00-99560-003-00H
Størrelser	34-38	39-48
Lest	Normal	Normal

Produkt: Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch

Produkt-nummer	00-99562-003-00H
Størrelser	39-48
Lest	XL



Andre såler



Pressure Relief sålen former seg etter foten, slik at vekten fordeler seg jevnere og belastningen blir lavere. Sålen er antistatisk og ESD-godkjent. Maskinvask på 40 °C.

Produkt:	Pressure Relief
Produktnummer	00-99523-002-00H
Størrelser	35-38
Lest	Normal
Produktnummer	00-99523-003-00H
Størrelser	39-48
Lest	Normal



Varm pelssåle av 100 % lamm ull.

Produkt:	Pelssåle
Produktnummer	45-99510-002-000
Størrelser	35-38
Lest	Normal
Produktnummer	45-99510-003-000
Størrelser	39-47
Lest	Normal



Det tekniske aluminiumlaget i Winter Dual Comfort sålen reflekterer effektivt din kroppsvarme. Det underste EVA-laget og PORON® putene demper støt og reduserer belastning. Sålen er antistatisk og ESD-godkjent. Vaskes for hånd.

Produkt:	Winter Dual Comfort
Produktnummer	00-99519-002-00H
Størrelser	35-38
Lest	Normal
Produktnummer	00-99521-003-00H
Størrelser	39-48
Lest	XL
Produktnummer	00-99521-004-00H
Størrelser	49-50
Lest	XL

Sievi-sokker

Alle Sievi-sokkene oppfyller ESD-kravene.

I utviklingen av sokkene har vi lagt spesielt vekt på ergonomisk design og en passform som sitter godt på foten. Sokkene har ingen sømmer som gnager, og de overfører fuktighet vekk fra fotens overflate på en kontrollert måte. Det er også lagt vekt på sokkenes slitastyrke, og de oppfyller selv de strengeste krav til slitasje. I tillegg til holdbarheten har vi også økt brukskomforten med støtdemping og flere elastiske felt på hælen og tuppen.

Sievi sokkene oppfyller ESD-kravene samt kravene i standarden EN ISO 1149-3:2004. Når du bruker Sievi's ESD-sokker, såler og sko, sikrer du at den statiske elektrisiteten som har samlet seg i kroppen lades kontrollert ut via gulvkonstruksjonen, og slik kan du hindre skader på sensitive elektroniske enheter.

I Sievi's sokkekolleksjon er det brukt Resistex®-karbon som strømledende materiale. Resistex®-karbonfibrene leder strømladninger fra omgivelsene eller som oppstår av bevegelse effektivt videre. Resistex®-karbonens enestående egenskaper oppnås ved å kombinere tekstilfibre og aktivert karbon som leder elektrisitet.



Produkt: Bomullssokker

Produktnummer 00-99360-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46

Maskinvask 40 °C, må ikke tørkes i tørketrommel.

60 % bomull, 37 % polyamid, 2 % elastan, 1 % karbonfiber.



Produkt: Ankselsokker

Produktnummer 00-99372-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46

Leveres i 2-pakk.

Maskinvask på 40 °C, må ikke tørkes i tørketrommel.

42 % Microlon®-polyamid, 40 % polyamid, 14 % polypropen, 2 % elastan, 2 % karbonfiber.



Produkt: All Season Merino-sokker

Produktnummer 00-99368-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Slitesterke sokker for helårsbruk.

Maskinvask på 40 °C, må ikke tørkes i tørketrommel.

48 % polyamid, 34 % merinoull, 14 % polypropen, 2 % elastan, 2 % karbonfiber.



Produkt: Drytex-sokker

Produktnummer 00-99370-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Sokker som transporterer varme og fuktighet vekk fra huden. Maskinvask på 40 °C, må ikke tørkes i tørketrommel.

46 % polyester, 44 % polyamid, 6 % Cordura®-polyamid, 3 % elastan, 1 % karbonfiber.



Produkt: Vintersokker

Produktnummer 00-99364-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46

Varme vintersokker. Maskinvask 40 °C, Må ikke tørkes i tørketrommel. 43 % polyester, 29 % polyamid, 19 % merinoull, 6 % Cordura®-polyamid, 2 % elastan, 1 % karbonfiber.



Produkt: Flammehemmende sokker

Produktnummer 00-99374-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46

Flammehemmende sokk. Oppfyller kravene i standarden EN ISO 14116:2015 Index 2. Maskinvask på 40 °C, må ikke tørkes i tørketrommel. 49 % Preox-fiber, 27 % polyamid, 21 % Kevlar®, 2 % elastan, 1 % karbonfiber.



Produkt: Sievi fildsokker

Produktnummer 00-99800-002-0HU
Størrelser 35-38

Produktnummer 00-99800-003-0HU
Størrelser 39-48

Farge mørk grå, maskinvask 40 °C. Filt.

STØRRELSESTABELL

PARIS	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
LONDON	1	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16 ½	17	17 ½	18	18 ½
MONDOPOINT	202	209	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322	329	336	342	349	356

Tilbehør



Produkt: Skokrem
Produktnummer: 00-99400-000-000
 125 ml

Til impregnering av sømmer og lær.
 Giftfri, inneholder ikke silikon. Fargeløs.



Produkt: Svart skokrem
Produktnummer: 00-99410-000-000
 75 ml

Pleier og vedlikeholder læret for
 lenger levetid. Kan også brukes til
 behandling av GORE-TEX produkter.



Produkt: Impregneringsspray
Produktnummer: 00-99411-000-000
 300 ml

Vannbaserte skoimpregnering danner en
 usynlig beskyttelse mot smuss og fukt uten
 at overflaten verken ser eller føles annerledes
 ut. Passer til sko i mokka, semsket skinn, lær,
 kunstskinn og tekstil.



Produkt: Skolisser
sort 00-99080-000-00M 80 cm
 00-99090-000-00M 90 cm
 00-99110-000-00M 110 cm
sort/grå 00-99120-000-00H 120 cm
gnistsikre lisser 00-99085-000-50M 85 cm
 00-99120-000-50M 120 cm

Skolissene leveres i pakker med to lisser.
 Velg lengde etter skomodell.



Produkt: Therm-ic-batterier
 og lader
Produktnummer: 00-99911-000-000
 Inneholder 4 batterier og en lader til
 varmesystemet i Alaska Thermo-skoene
 (holder til ett par sko). Lades med nettstrøm.



Produkt: Devisys Blue Ice brodder
Produktnummer: 00-99751-002-00M
 Størrelser 37-40
Produktnummer: 00-99751-003-00M
 Størrelser 41-44, 45-48

Reduserer sklirisikoen betydelig. Devisys Blue
 Ice-broddene passer til alle sko og er lette å ta
 på seg.

DEN NYE TABELLEN IHT. STANDARD EN ISO 20345:2022 OG EN ISO 20347:2022

VERNESKO	NYTT								NYTT				NYTT							
	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S2P	S3	S3S	S3L	S4	S5	S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L		
Grep, keramisk flis + såpe, NaLS (såpeløsning)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tåhette (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lukket hæl		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Støtabsorberende hæl E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antistatisk A		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vanngjennomtrengning og -absorpsjon WPA						•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•
Yttersåle med mønster								•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
Spikertrampvern, stål P			•				•	•				•				•				
Spikertrampvern, uten metall (spiker Ø 3,0 mm) PS				•					•				•					•		
Spikertrampvern, uten metall (spiker Ø 4,5 mm) PL					•					•						•				•
Vannavstøtende WR															•	•	•	•	•	•
Overdelsmateriale gummi/PU											•	•	•	•						

YRKESKO	NYTT								NYTT							
	0B	01	02	03	03S	03L	04	05	05S	05L	06	07	07S	07L		
Grep, keramisk flis + såpe, NaLS (såpeløsning)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tåhette (200 J/15 000 N)																
Lukket hæl		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Støtabsorberende hæl E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antistatisk A		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vanngjennomtrengning og -absorpsjon WPA			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•
Yttersåle med mønster				•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
Spikertrampvern, stål P				•				•				•				
Spikertrampvern, uten metall (spiker Ø 3,0 mm) PS					•				•				•			
Spikertrampvern, uten metall (spiker Ø 4,5 mm) PL						•				•				•		
Vannavstøtende WR											•	•	•	•	•	•

De viktigste endringene i standarden

PS Spikertrampvern i tekstil (spiker 3,0 mm)	PL Spikertrampvern i tekstil (spiker 4,5 mm)	SR Grep, keramisk flis, glyserolløsning	WPA Vanngjennomtrengning og -absorpsjon
WR Vannavstøtende	FO Fyringsoljebestandig yttersåle	SC Vernetå	LG Grep i stiger

EN ISO 20345:2011 og EN ISO 20347:2012

BESKYTTELSESEGGENSKAP	Vernesko EN ISO 20345:2011								Yrkessko EN ISO 20347:2012					
	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	0B	01	02	03	04	05
Sålens grep	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tåhette (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•						
Oljebestandig såle FO		•	•	•	•	•	•	•						
Lukket hæl		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Antistatisk A (100-1000 MΩ)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Støtdemping E (min. 20 J)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Vannavstøtende overdel				•	•	•					•			
Mønster på utvendig såle						•		•				•		•
Spikertrampvern P (1100 N)			•		•	•		•				•		•
Materiale gummi/PU							•	•					•	•
Tilleggsegenskap: Oljebestandig såle FO									•	•	•	•	•	•

Tilleggsegenskaper i standardene EN ISO 20345:2011 og EN ISO 20347:2012:

HRO Skosålen tåler varme opp til 300 °C.	SRC Grepet på skoens såle er testet både på keramisk og stål underlag i samsvar med kravene i standarden.	CI Skoens kuldeisolering er testet i samsvar med kravene i standarden.	WG Skoene beskytter mot varmerisiko og sprut av smeltet metall ved sveisearbeid i samsvar med standarden EN ISO 20349-2:2017	M Skoene beskytter mot støt mot vristen i samsvar med standarden EN ISO 20345:2011
---	--	--	---	---



FlexStep® – Grep og fleksibilitet i arbeidet

Det mikroporøse FlexStep®-sålematerialet som Sievi har utviklet, beholder sine enestående støtdempende og elastiske egenskaper, også i høy kulde. FlexStep®-sålens konstruksjon virker støtdempende og hjelper med å forebygge belastning av bena og ryggen. FlexStep®-sålen brukes i alle Sievi-sko med PU-såler.



SieviAir® – La dine føtter puste

SieviAir®, som er utviklet og patentert av Sievi, fjerner fuktigheten som oppstår når man blir varm. Fuktigheten transporteres gjennom luftkanaler i siden av sålen. Innersålen er perforert, og på undersiden av den ligger det et filter som er knyttet til luftkanalene. Filteret blir presset sammen for hvert skritt, og når man løfter foten opp, går det tilbake til sin opprinnelige form igjen. Denne pumpingen bidrar til lufting av skoene.



Sievi DualFlex® - fleksibel mellomsåle

Den støtdempende og elastiske mellomsålen Sievi DualFlex® dekker hele skoens innvendig og er laget av ETPU. ETPU (Expanded Thermoplastic Polyurethane) er en toppmoderne superkritisk teknologi. Materialet er laget av TPU-kuler som blir til små perler når de utsettes for trykk, og varmes opp til å danne en struktur med lukkede celler. Sievi DualFlex®-mellomsålen har lav vekt, er svært fleksibel og gir en betydelig redusert belastning på foten.



3D-dry® – Alltid tørr på føttene

3D-dry®-foret som Sievi har utviklet, transporterer fuktigheten vekk fra fotens overflate og inn til det andre laget i förmaterialet, og videre ut av skoene.



SieviBalance® – Avstivning mot vridning

SieviBalance®-avstivningen mot vridning gir skoene bedre vridningsstivhet og kontroll på foten, slik at belastningen av fot og ankel blir lavere.



FlexEnergy® – Damping i hvert eneste skritt

FlexEnergy® komponenten er et fleksibelt materiale som dekker hele hælen. Ved hjelp av denne får skoene en maksimal støtdemping og unik brukerkomfort. Komponentene binder til seg energien som oppstår ved bevegelse, og over 55 % av denne energien går tilbake til dine steg. Det er laget av produktet TPU-Infinergy®, som er verdens første termoplastiske polyuretanskum fra BASF.



Sievi TractionPro®-sålen

Sievi TractionPro® er en kraftig friksjonssåle som gir bedre grep på glatte underlag. Sammen med Sievi's egenutviklede FlexStep® materiale som mellomlag får sålens friksjonsblanding en unik fleksibilitet i alle type værforhold. Sievi TractionPro®-sålens kraftige sålemønster er utviklet for å gi maksimal friksjon og et godt grep uansett hvilke underlag man beveger seg på.



PrimaLoft® – Den beste varmeisoleringen i sin klasse

Vi bruker PrimaLoft® varmeisolering i støvler. Dette er laget av 90 prosent resirkulert materiale. PrimaLoft®-varmeisolasjonen er vannavstøtende, høye pusteegenskaper og har svært lav vekt. Dette gir deg tørre føtter under alle forhold.



BOA® Fit System-snøremekanismen

BOA® Fit System-snøremekanismen består av tre deler: et justerbart hjul, en supersterk wire samt ledere som gir systemet lav friksjon ved bruk. Den unike konstruksjonen er utviklet for å gi en nøyaktig passform på en rask og enkel måte.



GORE-TEX – Garantert vanntett

GORE-TEX-føret er en unik vanntett membran som lar foten puste samtidig som det holder fuktighet ute av skoene. Det er den eneste membrankonstruksjonen hvor funksjonaliteten og komforten blir systematisk testet.



Metashield® vristbeskyttelse

Metashield®-vristbeskyttelsen er integrert i skoens konstruksjon og demper opp til 90 % av støt og slag mot vristen. Den ekstra elastiske vristbeskyttelsen er laget av PORON XRD®-materiale. Beskyttelsen er konstruert med kanaler hvilket gir en luftsirkulasjon slik at fukt transporteres ut av skoene. Derfor blir den meget behagelig i bruk. Metashield®-vristbeskyttelse gir verne- og sikkerhetskomfort, uten at dette går ut over brukerkomforten.



Støtdempende hæl – Lette skritt hver dag

Støtdempende hæl er et krav i standardene EN ISO 20345:2022 og EN ISO 20347:2022: støtdempingen i skoene skal være minst 20 J.



Sievi Spike® piggmekanisme – Sikkert grep under vanskelige forhold

Piggmekanismen som er integrert i sålekonstruksjonen gjør det mulig å ta piggene inn og ut uten å ta av seg skoene.



Thermo-varmssystem – Bevarer arbeidseffektiviteten også i kalde forhold

Sko utstyrt med et integrert oppvarmingssystem holder føttene varme selv under ekstreme forhold. Det oppladbare varmesystemet varmer opp skoene i opp til 22 timer per lading (effekt 1).



Ankelbeskyttelse

Ankelpartiet i skoene er utstyrt med PORON XRD®-støtte (Lazer Roller High+) eller et viskoelastisk memory foam-skum. Disse former seg etter foten til brukeren, støtter ankelen og demper mot støt og slag.



Ankelbeskyttelse AN

Verneskoene har forsterket beskyttelse på begge sider av ankelen for å beskytte mot støt og slag. Ankelbeskyttelsen oppfyller kravene i standarden EN ISO 20345:2022 i forhold til støt og slag mot utsiden av ankelen. For å oppfylle standarden må den gjennomsnittlige slagkraften ikke overskride 10 kN under testing, og ingen enkeltverdi kan være over 15 kN.



Nøkkelflaggsymbolet viser at produktet er produsert i Finland. Fabrikken i Sievi og Oulainen produserer både fritids-, verne- og arbeidsfottøy som er tildelt nøkkelflaggsymbolet.

**Tåhette, stål**

Tåhetten beskytter tærne mot fall av gjenstander og klemming. Oppfyller kravene i standarden EN ISO 20345:2022: slagfastheten er 200 J og klemmemotstanden 15 000 N.

**Tåhette, kompositt**

Tåhetten beskytter tærne mot fall av gjenstander og klemming. Oppfyller kravene i standarden EN ISO 20345:2022: slagfastheten er 200 J og klemmemotstanden 15 000 N. En metallfri skotupp i kompositt isolerer varme og kulde godt.

**Tåhette, aluminium**

Tåhetten beskytter tærne mot fall av gjenstander og klemming. Oppfyller kravene i standarden EN ISO 20345:2022: slagfastheten er 200 J og klemmemotstanden 15 000 N. En tåhette i aluminium er 50 % lettere enn en vanlig tåhette i stål.

**Spikertramp, stål**

Spikertrampvernet i stål hindrer at skarpe gjenstander trenger seg gjennom sålen. Oppfyller kravene i standarden EN ISO 20345:2022: Beskyttelsen mot spikergjennomtrengning er 1100 N.

**Spikertramp PL, komposittekestil**

Spikertramp som oppfyller kravene i EN ISO 20345:2022, med en gjennomtrengingsmotstand på 1100 N. Spikertrampet er testet med en 4,5 mm konisk spiker. Stål gir imidlertid bedre gjennomtrengingsmotstand, hvilket betyr at Sievi anbefaler spikertramp i stål eller PS-kompositt til mer krevende forhold (f.eks. byggebransjen).

**Spikertramp PS, komposittekestil**

Spikertramp som oppfyller kravene i EN ISO 20345:2022, med en gjennomtrengingsmotstand på 1100 N. Spikertrampet er testet med en 3 mm konisk spiker.

**PU sålemateriale**

Sålen på skoene er laget i FlexStep®-materiale. Takket være den mikroporøse konstruksjonen gir den ettlags polyuretansålen et godt grep, den er fleksibel og gir en enestående støtdemping. Varmebestandig opp til 120 °C.

**PU/PU sålemateriale**

Skosålen er en ekstra slitesterk og dobbel polyuretansåle med et mellomlag i det støtdempende FlexStep®-materialet. Varmebestandig opp til 120 °C.

**PU/TPU sålemateriale**

Skoens doble såle består av polyuretan og elastisk termoplastisk polyuretan. Sålen er slitesterk og det midterste laget er i støtdempende FlexStep®-materiale. Varmebestandig opp til 120 °C.

**PU/RU sålemateriale**

Skoens såle består av polyuretan og nitrilgummi. PU-/gummifriksjonssålen har enestående grep og slitastyrke. Sålens midterste lag er i støtdempende FlexStep®-materiale. Varmebestandig opp til 300 °C.

**EVA/RU sålemateriale**

Yttersålen består av EVA og gummi. Sålen har en struktur som gjør den mykere i områder som utsettes for mye trykk, og hardere i områder som er viktige for stabiliteten. Dette gir både større komfort og bedre slitestyrke.

**SC/RU sålemateriale**

Yttersålen består av ETPU og laget av slitesterk gummi. Sievi DualFlex®-mellomsålen er svært fleksibel og har gode støtdempende egenskaper. Se avsnittet om Sievi DualFlex® for mer informasjon.

**Tåler olje og de fleste kjemikalier**

Sålen tåler olje og de fleste kjemikalier. Oljebestandigheten oppfyller kravene i henhold til standarden EN ISO 20345:2022.

**Vannavstøtende**

Skoene har en vannavstøtende overdel. Motstanden mot vanngjennomtrengning oppfyller kravene i standarden EN ISO 20345:2022.

**Varmt fôr**

Skoene passer til kalde forhold. Avhengig av modell er det isolerende materialet ull, teddy eller PrimaLoft® varmeisolering.

**Varmebestandighet**

Skoene passer også til bruk under varme forhold. Sievi's friksjonssåle i nitrilgummi tåler varme opp til 300 °C.

**Glidelås**

Skoene er utstyrt med glidelås som forenkler bruken.

**Antistatisk**

Antistatiske sko lader kontrollert ut statisk elektrisitet som har samlet seg i kroppen. Motstandens grenseverdier er på 100-1000 MΩ.

**ESD**

EDS-skoene avleder statisk elektrisitet som har samlet seg i kroppen på en kontrollert og sikker måte. Grenseverdiene for motstanden til Sievi's ESD-sko på 100-35 MΩ er strengere enn hos antistatiske sko (IEC 61340-5-1). Ved hjelp av ESD-skoene kan man hindre at følsomme elektroniske apparater blir ødelagt.

**Metallfri**

Det er ikke brukt metalldele i skoene, og de gir ikke utslag i metalldetektorer.

**Green Comfort innleggssåler**

Resirkulert materiale utgjør 67 % av totalvekten til materialene i innleggssålene. Overflatematerialet er polyamid, som er ekstremt slitesterkt og leder fuktighet fra føttene til det nedre laget i innleggssålen. Innleggssålen er antibakteriell og luktfri. Utformingen av hælen holder fotens fettpute i en optimal posisjon. Innleggssålen former seg etter foten, og går tilbake til opprinnelig form når fotføyet tas av. Antistatisk og kan maskinvaskes på 40 °C.

**DUAL Comfort innleggssåler**


3-lags innleggssåle : et mykt overflatemateriale, et pustende mellomlag og et lett og støtdempende EVA-lag nederst. Hælen og forfoten er utstyrt med støtdempende PORON®-puter, som demper mot støt og reduserer belastningen.

**ALU innleggssåler**

Sievi ALU-sålen er utstyrt med et varmeisolerende lag i aluminium. Sålens aluminiumhinne reflekterer kulden ut og varmen inn.



Lag din egen katalog og egne hylleetiketter



Du kan lage din egen Sievi-katalog
og dine egne hylleetiketter på
<https://shop.sievi.com/catalog>.

SIEVIS FABRIKKER:



**Hovedfabrikken
Sievin Jalkine Oy, Sievi**
Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS.
Tel. 08-488 11
Phone int. +358-8-488 11
E-mail: info@sievi.com



**Sievin Jalkine Oy,
Oulainen**
Kivikankaantie 14
FI-86300 OULAINEN



www.sievi.com

SIEVIS UTSTILLINGS- OG SALGSLOKALER:



Sievi Showroom Vantaa
Härkähaankuja 14
FI-01730 VANTAA



**Sievi Showroom
Uppsala/Sievi Ab**
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com

Sievi Showroom Örebro
Skvadronvägen 11
70227 ÖREBRO



**Sievi Showroom
Kjeller/Sievi AS**
Kjeller Vest 3
NO-2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com



Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com



Sievi Belgium
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi GmbH
Hochbergweg 11
DE-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi Netherlands
Tel. +31 683 272 272
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info.uk@sievi.com

Sievi-katalogen
er trykket på
miljøvennlig måte.



PEFC

PEFC/02-31-151

PEFC sertifisert

Dette produktet er fra
bærekraftig forvaltet
skog

www.pefc.org